

MICHIGAN[®]



**EXCAVADORA
ME220.1**

MISERVICIOS

EXCAVADORA ME220.1

MICHIGAN



CARACTERISTICAS GENERALES

Peso Operativo	21.800 Kg
Potencia del Motor	112 Kw / 150 Hp
Capacidad del cucharón estándar	1.1 M ³

MOTOR

Fabricante / Modelo	6BTAA5.9-C150 II
Norma de Emisión	TIER II
Tipo de Motor	Motor Cummins turboalimentado

TRANSMISION

Tipo	Hidrostática
Desplazamiento	2 velocidades de desplazamiento

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Capacidad de batería	24 V / 120 Ah x2

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

- Sistema de filtrado de aire y combustible de tres etapas.
- Sistema de refrigeración del aire de carga con radiador paralelo.
- Sistema Hidráulico Avanzado con Función de Interflujo y Reactivación, Prioridad de Oscilación.
- Pantalla LCD de 8 pulgadas multiuso.
- Cómoda cabina ROPS con 2,7 m³ de espacio operativo.
- Vidrios de cabina sin marco para ampliar el campo de visión de operación.
- Dispositivo de trabajo de alta resistencia con aceros de baja aleación de alta resistencia.

MICHIGAN

CARACTERISTICAS CABINA

Cabina presurizada con calefaccion, aire acondicionado, asiento ajustable y ergonomico, espejos retrovisores, pluma limpiarabrisas, bocina, alarma de traslado, cinturon de seguridad, luces de trabajo nocturno.



Indicadores de temperatura de motor y aceite hidraulico, presion de aceite del motor, horometro, indicador de combustible, de carga de alternador, presion del sistema hidraulico para verificar codigos de falla

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

DIMENSIONES

Capacidad del cucharon	1.1 m3
B Ancho	2540 MM
H Largo	9476 MM
A1 Altura maxima de excavacion	9475 MM
C1 Maxima profundidad de excavacion	6644 MM

EXCAVADORA ME220.1



Av. Río Zamora OE11-185 e Isla Genovesa, Sector San Rafael
Teléfono: 2850580 / 0987368458
Correo: rmendia@mlservicios.es / www.mlservicios.info Quito - Ecuador

MICHIGAN